



RED BUD



Збірно-розбірні комплексні споруди спеціального призначення

Київ 2025



У цьому буклеті представлено основні види збірно-розбірних комплексних споруд спеціального призначення, що виробляються та монтуються вітчизняним виробником Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕД БУД».

Вся продукція, наведена в даному буклеті, виготовлена та змонтована підприємством протягом 2022–2025 років. Вона пройшла випробування, сертифікована та виготовляється згідно з технічними умовами, розробленими нашим підприємством.

Технологія улаштування збірно-розбірних споруд є дієвим способом для вирішення різноманітних завдань логістичного напрямку із забезпеченням особового складу казармами, медичними закладами, закладами харчування та побутового обслуговування особового складу, зберігання майна, техніки тощо.

З повагою

Антон ЗАЙКА



Переваги збірно-розбірних комплексних споруд

Загальна описова частина:

Збірно-розбірні комплексні споруди широко застосовуються в будівництві спортивних залів, логістичних центрів, ангарів, виставкових павільйонів та виробничих приміщень, тощо. Вони мають ряд значних переваг.

1. Великий проліт без додаткових опор

- Можливість створення просторих приміщень без внутрішніх колон (прольоти до 100+ метрів).
- Забезпечення максимального корисного простору.

2. Висока міцність і довговічність

- Металеві конструкції здатні витримувати значні навантаження (снігові, вітрові, сейсмічні).
- Термін експлуатації 50+ років за умови правильної антикорозійної обробки.
- Висока стійкість до деформацій та температурних змін.

3. Швидкість і зручність монтажу

- Заводське виготовлення елементів з точними розмірами мінімізує помилки під час збирання.
- Швидкий монтаж на будівельному майданчику, що скорочує терміни будівництва.
- Можливість модульного розширення без серйозних конструктивних змін.

4. Легка вага у порівнянні з залізобетонними конструкціями

- Менше навантаження на фундамент – економія на будівельних матеріалах.
- Полегшує транспортування та монтаж.

5. Економічна ефективність

- Хоча початкові витрати можуть бути вищими за інші типи конструкцій, швидкість зведення та низькі експлуатаційні витрати забезпечують економію в довгостроковій перспективі.
- Можливість комбінування з іншими матеріалами (сендвіч-панелі, світлопрозорі конструкції) для оптимізації витрат.

6. Гнучкість у проектуванні

- Дозволяє створювати нестандартні архітектурні рішення та адаптувати будівлю під конкретні потреби.
- Можливість впровадження сучасних енергоефективних технологій (сонячні панелі, системи вентиляції).

7. Екологічність та можливість повторного використання

- Сталь – матеріал, що підлягає вторинній переробці, що робить будівництво екологічнішим.
- Мінімальні будівельні відходи завдяки точному проектуванню та виготовленню.

8. Висока вогнестійкість

- Використання спеціальних покриттів (вогнезахисних фарб, негорючими матеріалами) підвищує пожежну безпеку будівлі.

Збірно-розбірні комплексні споруди – це оптимальне рішення для будівництва масштабних об'єктів завдяки їхній міцності, швидкому монтажу, економічності та довговічності. Вони ідеально підходять для сучасних спортивних залів, логістичних центрів та виробничих приміщень.




Перелік споруд

1.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення вартової служби (12x14)	6
2.	Збірно-розбірна комплексна модульна конструкція спеціального призначення для розміщення вартової служби (6,2x9,4)	9
3.	Мобільна модульна споруда спеціального призначення для розміщення Центра обробки даних	12
4.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного пункту (7x4,7)	16
5.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного корпусу (41x14)	18
6.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного складу	22
7.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення майстерні на базі швидковідвідних модульних систем спеціального призначення	24
8.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення меблевого цеху (14x28)	26
9.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пекарні з цехом розливу води	29
10.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пекарні (10x15)	33
11.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення овочесховища з холодильною камерою	37
12.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення цеху розливу води	39
13.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування військовослужбовців (4,7x7,0)	41
14.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення цеху виготовлення бруківки	43
15.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення складу ПММ	46
16.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (18x59)	49
17.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення адміністративних та складських приміщень (35x14)	52
18.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення адміністративно-складських приміщень (6x13)	55
19.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для облаштування складу майна (35x14)	57
20.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення складу майна та спортзалу	59
21.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (казарма)	62
22.	Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу	66

▲	23. Збірна комплексна споруда спеціального подвійного призначення для розміщення особового складу	69
▲	24. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (штаб з класами)	73
▲	25. Модульна споруда для розміщення особового складу 36 м кв.	76
▲	26. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для управління особовим складом	79
▲	27. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (кабінети та спортивний зал)	82
▲	28. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування військовослужбовців Національної гвардії України	84
▲	29. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (від 4 до 22 одиниць)	90
▲	30. Збірний навіс для транспортних засобів (на 4, 13, 15 одиниць)	92
▲	31. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання авіаційної техніки	93
▲	32. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання майна 630 м кв.	96
▲	33. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання пально-мастильних матеріалів (ПММ)	100
▲	34. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення (стоянка пожежних машин)	101
▲	35. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання зброї та спецзасобів військовослужбовців	102
▲	36. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення (склад 32x14 м)	103
▲	37. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення пекарні з цехом розливу води	104
▲	38. Збірно-розбірна твердопаливна котельня з ручним завантаженням потужністю 1,0 МВт	105
▲	39. Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення медичного пункту та складу	107
▲	40. Модуль житловий збірно-розбірний	108
▲	41. Модуль санітарний збірно-розбірний	109
▲	42. Переобладнання морських контейнерів	110

1

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення вартової служби (12х14)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	12 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	168 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





2

Збірно-розбірна комплексна модульна конструкція спеціального призначення для розміщення вартової служби (6,2х9,4)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з вальмовим дахом
Габаритні розміри	9 400 x 6 200 мм
Поверховість	один поверх
Площа	58,3 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора










3

Мобільна модульна споруда спеціального призначення для розміщення Центра обробки даних



Призначення	Мобільний центр обробки даних
Форма	контейнер індивідуального виготовлення
Габаритні розміри	6 096 x 2 446 мм
Поверховість	один поверх
Площа	13 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Навантаження на підлогу	1300 кг/м ²
Навантаження на стелю	100 кг/м ²
Навантаження на стіни	100 кг/м ²
Вогнестійкість стін/стелі/підлоги/дверей	60 хв
Стіни зовнішні	металевий лист, панелі металеві з утеплювачем 80 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	стальний лист
Опалення	електричне
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








4


Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного пункту (7х4,7)



Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з вальмовим дахом
Габаритні розміри	4 700 x 7 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	32,9 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного корпусу (41х14)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	41 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	574 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка та топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення медичного складу



Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 340 x 14 340 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Найвні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення майстерні на базі швидковідвідних модульних систем спеціального призначення



Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двохсхилим дахом
Габаритні розміри	21 690 x 16 810 мм
Поверховість	один поверх
Площа	364 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	комерційне покриття для офісних приміщень
Опалення	твердопаливний котел, потужністю 65 кВт
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення меблевого цеху (14х28)




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	14 000 x 28 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	392 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, опалення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





9

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пекарні з цехом розливу води




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора







Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення пекарні (10х15)




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	10 000 x 15 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	150 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, опалення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення овочесховища з холодильною камерою



Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	6 000 x 11 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	66 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення цеху розливу води




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	15 000 x 10 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	150 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



13


Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування військовослужбовців (4,7х7,0)



Призначення	Для розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з вальмовим дахом
Габаритні розміри	4 700 x 7 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	32,9 м ²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	комерційний лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення цеху виготовлення бруківки




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	24 320 x 14 420 мм
Поверховість	один поверх
Площа	350 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка та топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора






Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення складу ПММ




Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двохсхилим дахом
Габаритні розміри	30 220x17 500мм, 21 220x1 800мм, 18 580x6 140мм
Поверховість	один поверх
Площа	684 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві
Підлога	щербенева основа, топінг
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора

Вид А (приміщення 1)




Вид Б (приміщення 1)





Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (18х59)



Призначення	Зберігання техніки
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	59 600 x 18 200 мм
Поверховість	один поверх
Площа	1084 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із пінополіізоціанурату
Підлога	топінг
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення адміністративних та складських приміщень (35х14)




Призначення	Споруда складського та адміністративного призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	топінг, лінолеум, плитка
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора






Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення адміністративно-складських приміщень (6х13)



Призначення	Споруда виробничого призначення
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	14 000 x 6 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	84 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, топінг
Опалення	водяне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора




Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для облаштування складу майна (35х14)




Призначення	Зберігання майна
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	топінг
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення складу майна та спортзалу




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, лінолеум
Опалення	комбіноване
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора








Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (казарма)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°С
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора









Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м²
Умови експлуатації	від – 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора











Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (штаб з класами)




Призначення	Розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	39 000 x 14 000 мм
Поверховість	один поверх
Площа	490 м ²
Умови експлуатації	від - 30 до + 40°C
Стіни зовнішні	панелі металеві з утеплювачем 100 мм із мінеральної вати
Підлога	керамогранітна плитка, лінолеум
Опалення	електричне
Наявні інженерні внутрішні мережі	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220В, 380В або генератора





Модульна споруда для розміщення
особового складу 36 м кв.




Призначення	Для розміщення особового складу
Форма	каркасна модульна споруда
Габаритні розміри	три модулі, розмір кожного модуля – 6055 x 2435 x 2800 мм
Кількість ліжко-місць	2 л/м
Площа	36 м кв.
Умови експлуатації	від –40 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з пінополіізоціанурату
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220–380 В або генератора
Система вентиляції	примусова – витяжна, кондиціонер
Опалення	електричне





Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для управління особовим складом




Призначення	Для управління особовим складом
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	37 500 x 14 500 мм
Кількість відвідувачів	до 100 чоловік/добу
Площа	490 м кв.
Умови експлуатації	від -30 до +40°С
Стіни зовнішні	сендич-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	комерційне покриття для офісних приміщень
Опалення	електричне
Наявні інженерні системи	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220 В або 380 В або генератора






Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для розміщення особового складу (кабінети та спортивний зал)



Призначення	Для розміщення особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	39 500 x 14 500 мм
Кількість відвідувачів	до 100 осіб/добу
Площа	490 м кв.
Умови експлуатації	від -30 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	комерційне покриття для спортивних залів та офісних приміщень
Опалення	електричне
Наявні інженерні системи	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220 В або 380 В або генератора



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для харчування військовослужбовців



Призначення	Для харчування особового складу
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35000 x 14000 x 5350 мм
Кількість посадкових місць	150
Площа	490 м кв.
Умови експлуатації	від -40 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, з утеплювачем 100 мм (мін. вата); зовнішня та внутрішня сторона зі сталевого профлиста
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 380 В
Система вентиляції	примусова – витяжна
Опалення	від зовнішніх мереж












Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання техніки (від 4 до 22 одиниць)




Призначення	Для зберігання техніки
Форма	каркасна збірно-розбірна споруда
Габаритні розміри	16 x 60 м, 16 x 90 м, 18 x 54 м, 81 x 86 м, 86 x 115 м та інші
Кількість одиниць техніки	від 4 до 22 одиниць
Площа	від 100 до 10 000 м кв.
Умови експлуатації	від -40 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	шліфована армована бетонна плита з топінгом
Ворота	секційні з вертикальним підйомом
Наявні інженерні системи	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220–380 В або генератора




30

Збірний навіс для транспортних засобів (на 4, 13, 15 одиниць)



Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання авіаційної техніки




Призначення	Для зберігання авіаційної техніки
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	24 000 x 18 000 мм
Кількість одиниць техніки	від 4 до 22 одиниць
Площа	від 100 до 10 000 м кв.
Умови експлуатації	від -30 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	шліфована армована бетонна плита з топінгом
Опалення	п'ять повітряно-опалювальних агрегатів з водяним теплообмінником продуктивністю до 3850 м³/год та блоком управління з постачанням теплоносія від індивідуальної модульної котельні
Наявні інженерні системи	електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 380 В або генератора





Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання майна 630 м кв.



Призначення	Для зберігання майна
Форма	каркасна споруда з двосхилим дахом
Габаритні розміри	35 000 x 18 000 мм
Площа	630 м кв.
Умови експлуатації	від -30 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі металеві з утеплювачем 100 мм з мінеральної вати
Підлога	бетонне покриття для складських приміщень
Опалення	повітряне від зовнішніх мереж
Наявні інженерні системи	водопостачання, водовідведення, електроживлення, освітлення, вентиляція, пожежна та охоронна сигналізація, заземлення, блискавкозахист
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220 В або 380 В або генератора








33

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення для зберігання пально-мастильних матеріалів (ПММ)



34

**Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального
призначення (стоянка пожежних машин)**



35

**Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального
призначення для зберігання зброї та спецзасобів
військовослужбовців**



36

**Збірно-розбірна комплексна споруда
спеціального призначення (склад 32х14 м)**



37

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення пекарні з цехом розливу води



38

Збірно-розбірна твердопаливна котельня з ручним завантаженням потужністю 1,0 МВт





39

Збірно-розбірна комплексна споруда спеціального призначення медичного пункту та складу



40

Модуль житловий збірно-розбірний




41

Модуль санітарний збірно-розбірний



42

Переобладнання морських контейнерів




Призначення	Для розміщення особового складу
Форма	морський контейнер
Габаритні розміри	6055 x 2435 x 2800 мм
Кількість ліжко-місць	2–4 л/м
Площа	12 м кв.
Умови експлуатації	від –40 до +40° С
Стіни зовнішні	сендвіч-панелі, металеві з утеплювачем 100 мм з пінополіізоціанурату
Електрозабезпечення	від стаціонарних електромереж 220–380 В або генератор
Система вентиляції	примусова – витяжна, кондиціонер
Опалення	електричне







RED BUD



01135, м. Київ,
вул. Жилянська, буд. 148 Б
тел: +38 050 3573270
red_byd@ukr.net

